




DÉGAINAGE & DÉNUDAGE

OUTILS À DÉGAINER ET À DÉNUDER 120

PINCES À DÉNUDER 121



PAGES 120 - 121

Outils à dégainer et à dénuder



OADLC

Dénude câble avec lame crochet

Utilisation 4 - 28 mm

Poids 0,080 kg



OAD40

Outil à dégainer

Utilisation petit guide 21 mm max.
grand guide 40 mm max.

Longueur ~ 168 mm

Poids ~ 0,680 kg



OADU

Outil à dégainer universel

Utilisation 8 - 13 mm

Poids 0,043 kg



OADC

Outil à dégainer pour coaxial

Utilisation 4,8 - 7,5 mm
câbles souples 3 x 0,75 mm², 10 mm² et 16 mm²

Poids 0,028 kg



POAD13

Multi-stripper

Utilisation 8 - 13 mm

Capacité dénudage 0,5 - 6 mm²

Poids 0,077 kg



PAD6

Pince à dénuder

Dimensions 180 mm

Capacité dénudage 0,2 - 6 mm²

Poids 0,130 kg



PAD16

Pince à dénuder

Dimensions 180 mm

Capacité dénudage 0,5 - 16 mm²

Poids 0,205 kg

Pinces à dénuder

PAD25

Pince à dénuder

Utilisation 1 - 25 mm²

Poids ~ 0,680 kg

Longueur dénudage max. 22 mm



PAD6I

Pince à dénuder isolée

Dimensions 215 mm

Capacité dénudage 0,2 - 6 mm²

Poids 0,127 kg

